

报告编号: BGW26100902



230312343674
有效期至2029年05月29日止

检验检测报告

委托单位: 易县水利局供水公司

样品名称: 易县麻屋庄村(农村江水置换末梢水)

检验类别: 委托检测

签发日期: 2026年10月19日



保定市城市智慧检测有限公司

Baoding Urban Intelligent Inspection Co., Ltd.

注意事项

- 1、检验检测报告缺少检验检测专用章、骑缝章及“审核”、“签发”签字无效，检验检测报告涂改无效，无资质认定标志"  "不具有对社会的证明作用。
- 2、未经本公司批准，不得复制(全文复制除外)报告，报告复印件未重新加盖资质认定标志"  "和本公司检验检测专用章视为无效。
- 3、委托检测分为采样检测及送样检测。采样检测：我公司对采样点当次样品负责，委托单位对采样点的真实性负责；送样检测：委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，若送检样品容器与标准方法要求不符，由此产生的检测结果偏差由送检方负责，本单位不承担任何相关责任。
- 4、由于本公司所检样品保质期短的特殊性，样品备查期为样品保存到检验检测报告领取后七天或相应国家标准规定的期限，以较短时间计。如委托单位对结果有异议，在样品备查期内可向本公司书面提出复检，同时附上报告原件。逾期不申请，视为认可检验检测报告。
- 5、检验检测报告编号是唯一的，报告仅对所测样品相应检测项目数据结果负责。

保定市城市智慧检测有限公司

地址：河北省保定市竞秀区阳光北大街 1589 号北院

邮政编码：071000

联系电话：0312-7515930

检验检测报告

报告编号: BGW26100902

委托单位	易县水利局供水公司	委托单位地址 电话	易县靖远北大街 153 号 0312-8213502		
样品方式	☐ 采样 ☒ 送样	样品类型	生活饮用水		
样品名称	易县麻屋庄村 (农村江水置换末梢水)		样品编号	样品状态	样品体积
采样地点	易县麻屋庄村		W26100902	无色透明	约 2.5L
采样条件	——	包装情况	塑料瓶, 无菌聚乙烯袋		
☐ 采样人 ☒ 送样人	刘杏发	☐ 采样日期 ☒ 送样日期	2026.10.09		
检验标准	GB 5749-2022	检测日期	2026.10.09-10.19		
检测依据	GB/T 5750.4-2023; GB/T 5750.5-2023; GB/T 5750.7-2023; GB/T 5750.10-2023; GB/T 5750.11-2023; GB/T 5750.12-2023; CJ/T 141-2018 6; CJ/T 141-2018 9 详见附页: 检测方法说明				
主要仪器设备和编号	详见附页: 检测方法说明				
主检人员	魏嘉玥、张悦玲、陈翠、石磊、张泽鑫等				
备注	该样品采用次氯酸钠消毒方式, 应测定游离氯, 消毒副产物应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐。				
编制人	霍新款		审核人	柳涛	
签发人	[Signature]		签发日期	2026.10.19	

检验检测报告

报告编号: BGW26100902

样品编号: W26100902

[illegible]

检验检测报告

报告编号: BGW26100902

附页: 检测方法说明

序号	项目	检测方法	检测设备及编号
1	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 5.3 酶底物法	隔水恒温培养箱 质 FC-31
2	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 7.3 酶底物法	隔水恒温培养箱 质 FC-31
3	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法	隔水恒温培养箱 质 FC-31
4	三氯甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 6 有机物指标 6.1 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相色谱质谱联用仪 质 FD-10-03
5	一氯二溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 6 有机物指标 6.1 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相色谱质谱联用仪 质 FD-10-03
6	二氯一溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 6 有机物指标 6.1 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相色谱质谱联用仪 质 FD-10-03
7	三溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 6 有机物指标 6.1 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相色谱质谱联用仪 质 FD-10-03
8	二氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 9 消毒剂与消毒副产物指标 9.8.1 离子色谱法	离子色谱仪 质 FD-08-02
9	三氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 9 消毒剂与消毒副产物指标 9.9.1 离子色谱法	离子色谱仪 质 FD-08-02
10	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2 离子色谱法	离子色谱仪 质 FD-08
11	色度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法	50mL 比色管
12	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准	浊度仪 质 FB-12-02
13	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法	250mL 锥形瓶
14	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法	250mL 锥形瓶
15	pH 值	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法	pH 计 质 FB-03
16	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	《生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	滴定管
17	氨(以 N 计)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法	紫外/可见分光光度仪 质 FB-19
18	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第11部分: 消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.3 现场 N,N'-二乙基对苯二胺(DPD)法	余氯测定仪 质 FB-YL-09

——报告结束——